IT

# BLU2GO

blupure

ALWAYS COOLER

# BLU2GO

60 lt/h
Gas R290
Ice Bank
Touch Screen
Portion Control
Vandal Proof

## IL FUTURO DEL WATER VENDING È SMART, SENZA PLASTICA E A KM ZERO.

BLU2GO è la water vending machine di nuova generazione: connessa alla rete idrica, eroga 4 tipologie di acqua su bicchiere o borracce, permettendo anche il loro lavaggio e l'acquisto di una borraccia termica di qualità da 500 ml.

Per possibilità di erogazione e servizio, per igiene e tecnologia, per i sistemi di pagamento multipli disponibili, BLU2GO è la soluzione top che traccia la strada per un futuro efficiente del water vending, che riduce l'utilizzo di plastica.

DESIGN AWARD 2023

## Tipi di erogazione

Permette il riempimento di borracce da 750 e 500 ml. ed eroga  170 ml. di acqua con o senza bicchiere. Eroga acqua liscia a temperatura ambiente, acqua liscia fredda, acqua gassata e leggermente gassata. La zona di prelievo è alta 32 cm, illuminata a led, con sensore di presenza e con sistema antigoccia.

## L'acquisto della borraccia

Oltre ad erogare acqua, BLU2GO promuove l'uso di borracce riutilizzabili. Grazie a un grande dispenser interno per lo stoccaggio (capacità 40 pezzi) BLU2GO può vendere una gran quantità di borracce inox esclusivamente del modello Blupura Inox Bottle, da 500 ml. di altissima qualità e prestazioni.
La borraccia può essere personalizzata.

## Igienizzazione delle borracce

Oltre alla possibilità di riempire qualsiasi borraccia riutilizzabile, BLU2GO offre la possibilità di lavare e igienizzare, in maniera efficace e naturale, i più diffusi modelli di borracce in acciaio inox, vetro, alluminio o plastiche alimentari

## Sistemi di pagamento (MDB)

BLU2GO può essere equipaggiato e consentire diverse modalità di pagamento: monete, tessere RFID prepagata e carte di credito.

Struttura in lamiera verniciata a caldo e pannellatura in vetro di sicurezza temperato.

Gli scomparti dedicati alla vendita, lavaggio e igienizzazione delle borracce adottano sistemi di sicurezza con blocco delle movimentazioni meccaniche tramite sensori.

## Pannello di controllo

Un pannello di controllo piatto ed elegante: grande design, uso intituitivo per una perfetta esperienza d'acquisto, massima praticità per una facile igiene dei comandi.

## Erogazione su bicchiere

BLU2GO eroga anche singole dosi d'acqua su bicchieri ecologici in carta riciclabile dal diametro di cm 7, perfetti per il sistema di erogazione automatizzato. Il sistema di erogazione automatizzato può contenere fino a 350 bicchieri del modello Blupura.

## Borraccia Blupura Inox Bottle

- Mantiene il caldo ed il freddo per 12 ore
- Realizzata in acciaio inossidabile
- La guarnizione è ermetica
- Materiale sicuro e igienico per uso alimentare




## Il lavaggio interno della borraccia

Le borracce in acciaio inox, vetro, alluminio o plastiche alimentari, e relativi tappi possono essere igienizzate attraverso differenti fasi di un processo sicuro ed ecologico, grazie a prodotti naturali:
- Prelavaggio con acqua filtrata
- Lavaggio con ozono
- Risciacquo con acqua filtrata

Usando solo gas naturali per il raffreddamento, BLU2GO è eco-friendly e offre una maggiore silenziosità del compressore.
Con il suo design minimal, elegantissimo e funzionale si inserisce perfettamente in ogni zona ristoro e vending point.
L'interfaccia utente intuitiva, multilingue e animata, garantisce un'esperienza d'uso lineare e di grande semplicità.

Anche l'interfaccia per gestori e tecnici è semplice e immediata, così come le operazioni di manutenzione. Il menu riservato con connettività wifi ha un doppio livello di accesso: amministratore e tecnico per permettere una gestione ideale e completa della macchina, con controllo elettronico del check allarmi, contatori, eventi.

# UN'INTERFACCIA MULTILINGUE, VISIVA E SUPER INTUITIVA CON DISPLAY TOUCH FULL HD DA 15,6" INTEGRATO: PROCURARSI ACQUA DA BERE NON È MAI STATO COSÌ FACILE.

Il menù multilingua visivo e basato su icone animate accompagna l'utente in tutte le scelte dell'acquisto.

Il display ha un menù ad accesso facilitato, nel rispetto delle stringenti normative ADA (Americans with Disabilities Act), per garantire l'utilizzo alle persone con disabilità.

Grazie alle icone selezionare il supporto (bicchiere, tazza, borraccia) e il tipo di acqua desiderato è facile e immediato.

Le operazioni di riempimento nel formato borraccia, bicchiere o tazza può essere automatico grazie all'utilizzo del Portion Control, ma anche gestito dall'utente che può interromperlo a piacimento.

L'interfaccia guida l'utente in ogni operazione con BLU2GO:
dal corretto posizionamento della borraccia per il riempimento, al prelievo, alle operazioni di lavaggio e igienizzazione.



## Igiene e sicurezza al top, per un'acqua filtrata e purificata garantita da Blupura

Bere l'acqua da un refrigeratore Blu2Go annulla ogni rischio connesso al trasporto e allo stoccaggio dell'acqua in bottiglia e garantisce acqua sempre fresca, erogata da un sistema perfettamente igienico, chiuso e senza ristagni, grazie anche alle numerose filtrazioni utilizzate.

Il sistema di filtrazione è composto da:
- lampada UVC in linea che agisce all'ingresso dell'acqua
- doppio sistema microfiltrante che trattiene tutte le impurità fino a 0,5 micron
- filtrazione ad alta efficienza energetica che abbatte la proliferazione batterica fino al 99,999%
- lampada UVC Out Ultra che agisce in uscita






## Ice Bank

La tecnologia di raffreddamento professionale più performante in assoluto. Le serpentine dell'acqua e del gas refrigerante sono immerse in un banco di ghiaccio per garantire il massimo delle prestazioni e grande affidabilità.

## Spazio interno per bombole $CO_2$

Nel vano interno, assicurato da una serratura personalizzabile, trovano spazio la bombola principale da 10 Kg e quella di riserva da 4 Kg. È presente inoltre un serbatoio di raccolta delle acque di scarico con una capacità da 16 lt. e controllo di livello.

## Sicurezza allo stato dell'arte

**Flussaggio automatico** periodico/programmato per mantenere al massimo livello d'igiene i circuiti idrici.

**Igienizzazione automatica** a seguito di ogni lavaggio borraccia con ozono gassoso per igienizzare l'area nei momenti di non utilizzo.

**Protezione zona erogazione** con chiusura automatizzata della zona erogazione acqua e bicchiere a protezione dagli agenti esterni.

**Protezione zona lavaggio borraccia** con chiusura a blocco meccanico del cassetto lavaggio e guarnizione a sigillo dell'area.

**Facile pulizia e igienizzazione esterna** resa possibile dal display in vetro, una superficie perfettamente liscia che si può pulire agevolmente.

| | Lt./h | Fizz | Medium | Ambient | Cold | Lavaggio e igienizzazione | Erogazione borracce | Portion Control | Area di erogazione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni L x P x A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu2Go | 60 | • | • | • | • | | | • | 320 | 181 | 615 x 735 x 1850 |
| Blu2Go con sistema lavaggio e igienizzazione borracce | 60 | • | • | • | • | • | | • | 320 | 185 | 615 x 735 x 1850 |
| Blu2Go Sistema lavaggio, igienizzazione ed erogazione borracce | 60 | • | • | • | • | • | • | • | 320 | 190 | 615 x 735 x 1850 |

## OPTIONAL

- Sistema di pagamento gettoniera + lettore carte RFID + carta di credito
- Filtro + Testata
- Staffa di fissagio a parete
- Kit scarico automatico serbatoio (di serie nelle versioni con sistema lavaggio borracce)
- Pompa + scarico automatico serbatoio (di serie nelle versioni con sistema lavaggio borracce)

## ACCESSORI

- Riduttore di pressione $CO_2$ con due manometri
- Bicchiere Blupura (1.000 pz.)
- Borraccia Inox (con brand Blupura o neutra)

## SCHEDA TECNICA

| | Blu2Go |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento | 60 (Lt/h.) |
| Temperatura acqua fredda* | 5° - 12° C |
| Tecnologia di raffreddamento | Banco di ghiaccio |
| Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 |
| Raffreddamento | Ventilazione forzata |
| Termostato regolabile | Sì |
| Gas refrigerante | HC R290 |
| Pompa di carbonazione professionale | a membrana |
| Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Potenza assorbita | 390 W |
| Assorbimento Max | 2,05 A |
| Temperatura di raffreddamento ambiente | Min 16°C - Max 32°C |
| Materiali | Parti in robusto acciaio inox |

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C




Predisposto per una agevole movimentazione
con transpallet (forche da 54 cm)



ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
**www.blupura.com**